2026 年 11 月日

販売店各位

ニイヌマ株式会社
環境事業部

一部製品の仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では高天井 LED・直付型製品(1000 タイプを除く)につきまして、製品アームの仕様変更を実施いたしますのでご案内申し上げます。

敬具

記

対象：高天井 LED【CORE】【BRIGHT】【KING】【OIL】【RED】シリーズの直付型
※対象型式は別紙をご参照ください
製品スペックについて：総重量・形状(寸法)・材質の変更
新仕様品の出荷時期について：在庫が無くなり次第、順次切り替えて出荷
販促物について：カタログ、承認図、HP 等は出荷に合わせて順次切り替え(予定)

新アームに基づいた新仕様品につきましては、現行仕様品の在庫がなくなり次第、順次切り替えて出荷をさせていただきます。

皆様には多大なるご迷惑をお掛けしますが、何卒、諸事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

その他、ご不明な点やご質問がございましたら営業担当者へ直接ご連絡ください。

以上

アーム仕様変更画像

製品：CZTU-700A-50DK



現アーム



新アーム

変更後スペック

高天井 LED 照明【CORE】シリーズ

型式	寸法	質量(g)	材質
CZTU-400A-50DT	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,080	SUS 鋼材
CZTU-400A-50DK	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,080	SUS 鋼材
CZTU-700A-50DT	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,710	SUS 鋼材
CZTU-700A-50DK	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,710	SUS 鋼材
CETU-400A-50DT	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,080	SUS 鋼材
CETU-400A-50DK	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,080	SUS 鋼材
CETU-700A-50DT	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,710	SUS 鋼材
CETU-700A-50DK	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,710	SUS 鋼材

高天井 LED 照明【BRIGHT】シリーズ

型式	寸法	質量(g)	材質
BZTU-400A-50HT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,080	SUS 鋼材
BZTU-400A-50HK	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,080	SUS 鋼材
BZTU-700A-50HT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,710	SUS 鋼材
BZTU-700A-50HK	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,710	SUS 鋼材
BETU-400A-50HT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,080	SUS 鋼材
BETU-400A-50HK	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,080	SUS 鋼材
BETU-700A-50HT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,710	SUS 鋼材
BETU-700A-50HK	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,710	SUS 鋼材

高天井 LED 照明【KING】シリーズ

型式	寸法	質量(g)	材質
KZTU-400A-50HT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-400A-50HK	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-400A-50DT	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-400A-50DK	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-700A-50HT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KZTU-700A-50HK	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KZTU-700A-50DT	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KZTU-700A-50DK	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KZTU-M400A-50HT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-M400A-50HK	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-M400A-50DT	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-M400A-50DK	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KZTU-M700A-50HT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	5,810	SUS 鋼材
KZTU-M700A-50HK	φ313×352 ㎜×262 ㎜	5,810	SUS 鋼材
KZTU-M700A-50DT	φ313×352 ㎜×305 ㎜	5,810	SUS 鋼材
KZTU-M700A-50DK	φ313×352 ㎜×305 ㎜	5,810	SUS 鋼材

型式	寸法	質量(g)	材質
KETU-400A-50HT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-400A-50HK	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-400A-50DT	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-400A-50DK	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-700A-50HT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KETU-700A-50HK	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KETU-700A-50DT	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KETU-700A-50DK	φ313×352 ㎜×305 ㎜	4,610	SUS 鋼材
KETU-M400A-50HT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-M400A-50HK	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-M400A-50DT	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-M400A-50DK	φ254×352 ㎜×305 ㎜	4,030	SUS 鋼材
KETU-M700A-50HT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	5,810	SUS 鋼材
KETU-M700A-50HK	φ313×352 ㎜×262 ㎜	5,810	SUS 鋼材
KETU-M700A-50DT	φ313×352 ㎜×305 ㎜	5,810	SUS 鋼材
KETU-M700A-50DK	φ313×352 ㎜×305 ㎜	5,810	SUS 鋼材

高天井 LED 照明【RED】シリーズ

型式	寸法	質量(g)	材質
RZTU-400A-50RT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	2,580	SUS 鋼材
RZTU-700A-50RT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	3,350	SUS 鋼材
RETU-400A-50RT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	2,580	SUS 鋼材
RETU-700A-50RT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	3,350	SUS 鋼材

高天井 LED 照明【OIL】シリーズ

型式	寸法	質量(g)	材質
AZTU-400A-50RT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,130	SUS 鋼材
AZTU-700A-50RT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,950	SUS 鋼材
AETU-400A-50RT	φ254×352 ㎜×262 ㎜	4,130	SUS 鋼材
AETU-700A-50RT	φ313×352 ㎜×262 ㎜	4,950	SUS 鋼材